

« Francis sauve le monde »

Compagnie Victor B

Fiche technique (février 2016)



Les éléments repris dans ces 4 pages font partie intégrante de la mise en place du spectacle et doivent être approuvés par le responsable technique de la salle.

Merci de prendre contact en cas de soucis.

Contact

Compagnie Victor B
Jean-Michel frère
0032497431285
jmfrere@victorb.be

Régisseur général
Julien Soumillon
0032477374620
jusoumillon@gmail.com

Infos générales

Durée du spectacle 60min

Nombre de comédiens 3

Nombre de régisseur 1

1 véhicule 10m³

Merci de prévoir 2 loges et un emplacement de parking gratuit à proximité maximale du théâtre.

Matériel fourni par la compagnie

Gélatines

Décor

Cyclo blanc 9m x 5 m

1 Hp cassette intégrée

1 synthé + câbles

1 sampler + câbles

Plateau

Dimensions minimales : 9m d'ouverture, 6 m de profondeur

Hauteur sous perche minimum : 4,5 m

Sol noir sur tout le plateau. Si pas, tapis de danse.

Pendrillonnage à l'allemande (prévoir une entrée fond jardin)

Son

1 console son en régie

1 lecteur CD

2 HP en fond de scène

Lumières(+plan annexe)

1 jeu d'orgue DMX programmable et capable de restituer mémoires.

1 gradateur 48x 2kw

5 horiziodes 1kw

6 Pc 1kw

8 découpes 614

1 découpe 613

29 Pars 1kw cp 62

Personnel et Timing

2 services de montage, spectacle, démontage 1h30.

Journée type :

9h-12h30

Arrivée, déchargement, placement décor, accroche lumière, montage son.

12h30-13h30

Pause

13h30-17h30

Pointage, encodage conduite (60 mémoires).

18h arrivée comédiens et raccords son et lumières.

20h

spectacle

21h

démontage, chargement.

22h30

camionnette fermée






Merci de prévoir

1 fer et 1 planche à repasser.


En cas de série, 1 entretien costumes complet toutes les 4 représentations.

1 congélateur en loge ou à proximité du plateau pour « accessoires calippo ».

CYCLO



Bord plateau



- 25 Par 64 cp 62
- 2 Au sol
- 8 Sur pieds
- 1 Dec 614
- 6 Dec 613
- 5 PC 1kw
- 6 Horiziode 1kw